

**A New Pow**<sup>®</sup>  
新 銳 動 能

台灣製造

機動性

高効率

無騒音



**E-Partner**<sup>®</sup> Series  
移動式AC電源(トローリー型)

環境にやさしい



# E-Partner<sup>®</sup> 15 / E-Partner<sup>®</sup> 22

## クリーンなエネルギー、リチウム電池から

無騒音・無排気ガス、省エネルギー、発電機に取り換え

- ◆ E-Partner<sup>®</sup> 15/AP4815 リン酸鉄リチウム電池 700WH
- ◆ E-Partner<sup>®</sup> 22/AP4822 三元リチウム電池 1000WH
- ◆ 電池容量表示がスイッチを押すとLEDランプで残量を表示されます
- ◆ 電池置き換えが容易
- ◆ スマート型の電流漏れを検出し、自動的に電源オフの保護システム

安全性

柔軟性



電池容量の検査ウインドウ付き

省エネルギー

スマート



電動工具



消防救助



救急車



食堂車





# 車両全体はステンレス材質を構成され、 堅固である / 耐久性

無騒音

- ◆ 電池容量の検査ウィンドウ付き、いつでもバッテリーの使用容量をチェックされます
- ◆ 防水ソケット、ケーブル収納がワイヤリールのデザイン
- ◆ 6インチ車輪を用い、ラフ道或は工事現場も大丈夫
- ◆ 本装置は、水深 10cm の深さを渡ることが可能です
- ◆ IP44 防塵防水

## インバーター:

- ◆ 正弦波インバータを搭載され 1200W、2000W 2種類があり、選択が可能
  - 2000W インバータ: 電動工具、プロ向け電気製品
  - 1200W インバータ: 医療、家電製品、 野外インベト



利便性

防水

機動性




防水コンセント



ワイヤリール



6インチ車輪



1200W



2000W



大道芸人



仮設電力供給

医療非常用電源、排痰器 / 呼吸器も適用



野外インベト、キャンプ



## 電池パック仕様

品目	AP4815	AP4822
電池材質	LiFePO <sub>4</sub> (リン酸鉄)	Li-NMC (三元系)
容量	700WH	1000WH
最大充電電圧	58.4V	58.8V
格定電圧	51.2V	51.8V
サイクル寿命 (初期の満充電の容量と比較 、80%以上容量となる)	1000回	500回
重さ	9±0.5Kg	8±0.5Kg
寸法(L*W*H)	248*183*200mm	

## E-Partner<sup>®</sup> 15仕様 E-Partner<sup>®</sup> 22仕様様

品目	仕様
動作温度	-20~60°C
動作湿度	~85%RH
重さ	25Kg±5%
寸法(L*W*H)	270*330*1080mm

### E-Partner<sup>®</sup> 15仕様(AP4815リン酸鉄リチウム電池を用い)

品目	AN07111K	AN07221K	AN07112K	AN07222K
出力電圧(ACコンセント2個)	110V	220V	110V	220V
定格出力	1200W	1200W	2000W	2000W
AC入力電圧 (V)	88~132V	176~264V	88~132V	176~264V

### E-Partner<sup>®</sup> 22仕様(AP4822三元 リチウム電池 を用い)

品目	AN08111K	AN08221K	AN08112K	AN08222K
出力電圧(ACコンセント2個)	110V	220V	110V	220V
定格出力	1200W	1200W	2000W	2000W
AC入力電圧	88~132V	176~264V	88~132V	176~264V


## オプション PV IN (DC 30~50)

### 太陽光パネル仕様(ハードタイプ)/PV入力 (DC22.5V~45V)

品目	使用数	寸法(L*W*H)	重さ	電圧	パワー
シングル型	1pcs	1019*992*40mm	12Kg	22.51V	150W
スタンダード型	2pcs	1019*992*40mm x2pcs	24Kg	45.02V	300W

### 太陽光パネル仕様(ソフトタイプ)/PV入力 (DC6V~24V)

品目	使用数	寸法(L*W*H)	重さ	電圧	パワー
シングル型	1pcs	1000*400*8mm	1Kg	6V	50W
スタンダード型	6pcs	1000*400*8mm*6pcs	6Kg	36V	300W

 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります

**A New Pow<sup>®</sup>**  
新鋭動能有限公司

13F., No.29-2, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd.,  
251 Tamsui Dist., New Taipei City, Taiwan  
TEL: 886 2 2809 1616  
FAX: 886 2 2809 3363  
www.anewpow.com  
info@anewpow.com

代理店: