

ANewPow®

Made In Taiwan

LIGHTHOUSE® SERIES

Faro LED Móvil



Quiet

Batería LiFePO₄

Ecología amigable, Sin Generador Diesel

- 🔥 Lighthouse[®] 15, AP4815 LiFePO₄ (700WH)
- 🔥 Lighthouse[®] 22, AP4822 NMH (1000WH)
- 🔥 IP54 Antipolvo y agua.
- 🔥 10+ hs Servicio
- 🔥 Medidor LED display
- 🔥 Batería (Reemplazable)



Medidor LED Display



Iluminoso y Eficiente

- 🔥 Poderosa lámparas LED blanca 60W (Nichia)
- 🔥 5270lm (Luminancia)
- 🔥 Ángulos de iluminación regulable
- 🔥 Poste Neumático, Franjas reflectivas (Visibilidad nocturna)
- 🔥 Franjas Reflectivas (Visibilidad nocturna)
- 🔥 Peso Ultra Liviana (15kg), Fácil ensamblaje y carga.



Cargador



Lámpara LED



Tripode



Franjas Reflectivas



Poste Neumático



Baterías / Especificaciones

	Lighthouse® 15	Lighthouse® 22
Baterías	AP4815 LiFePO ₄	AP4522 Li-NMC
Voltage Recarga	58.4V	58.8V
Voltage Nominal	51.2V	51.8V
Capacidad Nominal	700WH	1000WH
Corriente Max. Recarga	6.5A	6.5A
Corriente Max. Descarga	20A	20A
Temperatura Operacional	-20~60°C	-20~60°C
Humedad Operacional	~75%RH	~75%RH
Ciclo Vital (Permanencia 80%)	1000	500
Dimensiones (L x W x H)	248*183*200mm	248*183*200mm
Peso	9±0.5Kg	8±0.5Kg

Accesorios / Especificaciones.

	Lámpara LED		Trípode		Cargador
Voltage	18-21V	Altura	90~300cm	Input Voltage (AC)	100~240V
Corriente	3A	Peso	2kg	Output Voltage (DC)	57.6V
Fuente	60W	Sobrepeso	8kg	Output Corriente	5A
Peso	3.9Kg	Empaque Color	Negro	Fuente	240W
Luminancia	5270lm	Dimensiones (L*W*H)mm	1000*200	Peso	1.5Kg
Dimensiones (L*W*H)mm	295*528*72			Dimensiones (L*W*H)mm	183*100*50



ANEWPOW posee el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin aviso previo.

ANewPow®

ANewPow Ltd.

13F., No.29-2, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd.,

251 Tamsui Dist., New Taipei City, Taiwan

TEL: 886 2 2809 1616

FAX: 886 2 2809 3363

www.anewpow.com

info@anewpow.com

Distribuidores