

**ANewPow**<sup>®</sup>

**LIGHTHOUSE<sup>®</sup> SERIES**  
**手持移動式照明組**

方便

輕巧

超亮

安靜



# 潔淨的動力來自於鋰電池

無噪音、無空污、免加油，更輕巧完美  
取代發電機與鉛酸電池

安靜

智慧


- ◆ Lighthouse<sup>®</sup> 15 採用 AP4815 鋰鐵電池，700WH
- ◆ Lighthouse<sup>®</sup> 22 採用 AP4822 鋰三元電池，950WH
- ◆ IP54 等級防塵防水
- ◆ 10 小時以上照明
- ◆ 智慧型電量 LED 顯示目前電量
- ◆ 電池可替換擴充電量



電量顯示

防水


夜間鐵道及道路施工



夜間海釣



小型活動及  
造勢場合照明



野外營地照明



營造工程



隧道施工照明



# 高效能的照射亮度

- 採用 NO1 日製 (Nichia Co.)60W 白光 LED 晶片
- 超高亮度 5270 流明
- 旋轉式 LED 燈照射各種角度
- 氣壓緩降燈桿安全不夾手
- 三角架反光貼條夜間作業易辨視
- 重量輕，攜帶移動方便，整組僅 15Kg
- 組裝迅速，收納容易

免油

防水

高容量



充電器



LED燈



三角架



反光貼條



氣壓緩降燈桿



停機坪照明



高爾夫球場夜間照明



消防救難



野外露營照明




## 電池規格

項目	Lighthouse® 15	Lighthouse® 22
電池	AP4815 LiFePO <sub>4</sub>	AP4522 Li-NMC
充電電壓	58.4V	58.8V
額定電壓	51.2V	51.8V
額定容量	700WH	1000WH
最大充電電流	6.5A	6.5A
最大放電電流	20A	20A
工作溫度	-20~60°C	-20~60°C
工作溼度	~75%RH	~75%RH
循環壽命 (剩餘容量 80%)	1000 次	500 次
尺寸 (L x W x H)	248*183*200mm	248*183*200mm
重量	9±0.5Kg	8±0.5Kg

## 配件規格

項目	白光 LED 燈	項目	燈架	項目	充電器
輸入電壓	18-21V	高	90~300cm	輸入電壓	AC 100~240V
輸入電流	3A	重量	2kg	輸出電壓	DC 57.6V
最大電力	60W	最大承載	8kg	輸出電流	5A
重量	3.9Kg	攜行袋 顏色	黑	功率	240W
亮度	5270lm	尺寸 (L*W*H)	1000*200mm	重量	1.5Kg
尺寸 (L*W*H)	295*528*72mm	尺寸 (L*W*H)	1000*200mm	尺寸 (L*W*H)	183*100*50mm

 本公司保有修改產品外觀及產品規格之權利，若有修改不另通知。

# A New Pow®

## 新銳動能有限公司

251 新北市淡水區中正東路二段29-2號13樓

TEL: 886 2 2809 1616

FAX: 886 2 2809 3363

www.anewpow.com

info@anewpow.com

經銷商蓋章